

СИСТЕМА «PETROL PLUS» CSMAILER

***Ведомость изменений
Версия 3.0.0.0***

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕРСИЯ: 3.0.0.0.....	3
«ОБЩЕЕ».....	3
«ПРИЕМ ПОЧТЫ»	3
«ОТПРАВКА ПОЧТЫ»	3
ВЕРСИЯ: 2.0.2.0.....	4
«ОБЩЕЕ».....	4
«ОТПРАВКА ПОЧТЫ»	4
«НАСТРОЙКА»	4
ВЕРСИЯ: 2.0.1.0.....	5
«ОБЩЕЕ».....	5
«ПРИЕМ ПОЧТЫ»	5
«ОТПРАВКА ПОЧТЫ»	5
«НАСТРОЙКА»	5
ВЕРСИЯ: 2.0.0.0.....	6
«ОТПРАВКА ПОЧТЫ»	6
«НАСТРОЙКА»	6
ВЕРСИЯ: 1.3.0.0.....	7
«ОБЩЕЕ».....	7
«ЖУРНАЛИРОВАНИЕ».....	7
«ОТПРАВКА ПОЧТЫ»	7
ВЕРСИЯ: 1.2.0.0.....	8
«ПРИЕМ ПОЧТЫ»	8
ВЕРСИЯ: 1.1.0.0.....	9
«ОБЩЕЕ».....	9

ВЕРСИЯ: 3.0.0.0**«Общее»****Доработки:**

XXXX — Добавлена поддержка стандарта кодирования символов Юникод

Исправления:

5256 — Доработан процесс архивирования / разархивирования файлов при приёме / отправке почты

Добавлено информирование пользователя об ошибках, возникших в процессе архивирования / разархивирования. Добавлена проверка на наличие свободного места на диске при записи архива и его разархивировании. Если нехватка места на диске обнаружена при записи архива, то письмо на почтовом сервере не удаляется; если при разархивировании, то письмо на почтовом сервере удаляется, но архив на диске сохраняется.

«Прием почты»**Доработки:**

XXXX — Реализована аутентификация пользователя методом APOP

Исправления:

5468 — Исправлена ошибка, возникающая при приёме писем, содержащих сторонние вложения (например, файлы, содержащие тело сообщения в формате HTML)

«Отправка почты»**Доработки:**

XXXX — Добавлена возможность отправки почты, сообщения, файлов и повторной отправки сообщений из меню модуля

Исправления:

5386 — Исправлена ошибка, возникающая при повторной отправке сообщений

Добавлено ограничение на количество попыток повторной отправки сообщений (по умолчанию — 3). В настройках модуля флаг «Не сжимать файлы» переименован в «Сжимать файлы»

ВЕРСИЯ: 2.0.2.0**«Общее»****Доработки:****4882 — Добавлена поддержка Oracle 11**

Добавлена поддержка СУБД Oracle 11.

4883 — Добавлена поддержка Windows 7

Реализована поддержка операционной системы Windows 7.

Исправления:**4884 — Устранена ошибка приёма в ПЦ не заархивированного пакета**

Исправлена ошибка, в результате которой не заархивированный файл обмена, приходящий в ПЦ, сохранялся с лишними символами в строках, что приводило к ошибке приёма пакета в ПЦ.

«Отправка почты»**Доработки:****4583 — Увеличена степень сжатия пересылаемых zip-архивов**

Для достижения максимально высокой степени сжатия данных при пересылке файлов в CSMailer интегрирован архиватор 7-zip, использующий высокоэффективный алгоритм сжатия. Опционально сохранена возможность использовать прежний формат сжатия.

Исправления:**4600 — Устранена потенциальная возможность отправки вложения ошибочному адресату**

Исправлена ошибка, в результате которой при установлении нового сеанса связи после обрыва, пакет, на передаче которого произошло разъединение, отправляется не своему адресату, а следующему по списку.

«Настройка»**Доработки:****4698 — Реализована опциональная возможность не архивировать файлы перед отправкой**

Для обеспечения оптимальной совместной работы с ОЦ реализована опциональная возможность отключения архивирования файлов в настройках CSMailer.

В связи с тем, что зашифрованный файл сжимается гораздо хуже исходного, производить попытку архивирования зашифрованного средствами ОЦ файла не целесообразно. Для повышения безопасности системы оптимальным решением является сжимать и шифровать файлы перед отправкой средствами ОЦ.

ВЕРСИЯ: 2.0.1.0**«Общее»****Доработки:****3501 — Добавлена поддержка испанского языка**

Добавлена поддержка испанского языка.

«Прием почты»**Доработки:****3058, 3268 — Реализована возможность приема писем с любыми вложениями**

Добавлена возможность приема и обработки файлов-архивов <*.rar>, а также приема вложений, не являющихся архивами. Данная доработка реализована для приема писем, отправленных сторонними почтовыми клиентами, и оформление которых не соответствует принятым в утилите правилам.

Исправления:**3122 — Исправлена ошибка при приеме писем**

Исправлена ошибка «Coding table entry not found» в случае наличия в теле письма символа «=» (ошибка возникала из-за отсутствия символа «=» в используемой программой кодовой таблице).

«Отправка почты»**Доработки:****3057 — Добавлена возможность отправки писем без вложений с заданными темой и содержанием**

Добавлен параметр запуска, позволяющий отправлять письма без вложений.

«Настройка»**Доработки:****3487 — Добавлен флаг «Принимать письма с любой темой»**

Реализована возможность приема писем, у которых в поле «Тема:» задан любой текст (не только «CSMail»). Доработка реализована для приема писем с любой темой.

3488 — Реализована возможность раздельного хранения настроек различных экземпляров утилиты

Добавлена возможность сохранения настроек утилиты в ini-файле (ранее настройки сохранялись только в системном реестре Windows). Доработка предназначена для раздельного хранения настроек при работе с несколькими экземплярами утилиты на одной рабочей станции (например, если на одном компьютере установлено несколько ОЦ). Способ хранения настроек устанавливается пользователем.

ВЕРСИЯ: 2.0.0.0**«Отправка почты»****Доработки:****2239 — Доработана отправка писем с учетом тестов антиспамера**

Для успешного прохождения тестов антиспамера изменены правила формирования писем: X-Library заменен на X-Mailer; электронный адрес почты отправителя принудительно указывается в нижнем регистре; из разделителя письма убраны словосочетания «NextPart» и «rfkindy», считавшиеся спамом; в заголовке письма указывается кодировка, отсутствовавшая ранее.

2240 — Доработана отправка писем с указанием кодировки

Для всех элементов письма указывается кодировка Windows-1251.

«Настройка»**Доработки:****2241 — Добавлен параметр "Язык"**

Параметр предназначен для выбора текущего языка (русский или английский) для элементов форм, журнала и выдаваемых сообщений.

ВЕРСИЯ: 1.3.0.0**«Общее»****Доработки:****773 — Дизайн экранных форм**

Убран жирный шрифт надписей на кнопках экранных форм.

«Журналирование»**Доработки:****772 — Убрана функция журнализации сеансов приёма и отправки почты в БД MS Access**

Отключена функция ведения журнала в БД Монитора коммуникационного сервера.

«Отправка почты»**Доработки:****771 — Аутентификация SMTP**

Добавлены настройки для использования при соединении с SMTP сервером пароля пользователя.

ВЕРСИЯ: 1.2.0.0**«Прием почты»****Доработки:****26 — Автоматическая распаковка заархивированных файлов вложения**

Заархивированные файлы вложения распаковываются сразу после приема письма.

27 — Алгоритм определения имени архива

Имя архива определяется по первому вложенному файлу.

ВЕРСИЯ: 1.1.0.0**«Общее»****Доработки:****2247 — Параметры запуска программы CSMailer**

AUTO - чтение и отправка почты по параметрам реестра; READ - чтение почты по параметрам реестра; MANUAL *.txt;400*.out support@smartcard.ru - отправка почты по передаваемым параметрам, где второй параметр - маска отправляемых файлов, а третий - e-mail получателя; PARAMS - вызов диалога настройки; без параметров - диалоговое окно для ручной отправки и приёма по параметрам реестра с возможностью изменения параметров.