

СИСТЕМА «PETROL PLUS» ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

***Руководство пользователя
(Утилита экспорта заказов карт)
Версия 1.0.0.0***

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЁННАЯ ЧАСТЬ (раздел, страница)	ИЗМЕНЕНИЯ	
	тип (дополнения, удаления) и конкретное описание	
Публикация документа	Дата: 15.08.2017	Версия: 1.0.0.0

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	5
2 РАБОТА С УТИЛИТОЙ.....	6

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Настройка параметров подключений	6
Рис. 2. Выбор заказа на персонализацию.....	7
Рис. 3. Окно успешного завершения операции выгрузки заказа	7

1 ВВЕДЕНИЕ

Утилита экспорта заказов карт эмитента `JcExport.exe` (далее — утилита) является компонентом *Системы* «Petrol Plus», обеспечивающим выгрузку из БД ОЦ в файл сформированного заказа на выпуск универсальных online-карт (далее — УК) следующих типов:

- УК «Petrol 7.0» — карты принимаются только на терминалах *Системы*;
- УК «Petrol 7.1» — карты принимаются как терминалах *Системы*, так и на терминалах сторонних эквайеров с установленным ПО, поддерживающим обслуживания только по EMV-картам (EMV-терминалы) (см. документ «*Карта Petrol 7.1. Описание*»).

В рамках процедуры выпуска УК выгруженный из ОЦ файл заказа передаётся в службу поддержки СТК для последующего формирования на его основе входного файла заказа для персо-бюро (далее — ПБ), в котором содержатся все необходимые параметры безопасности карт (ключи, сертификаты, PIN2-коды и т. п.) в зашифрованном виде (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ (дополнение по модулю ONLINE)*»).

Табл. 1 Список терминов, определений и сокращений

АС	—	авторизационный сервер
БД	—	база данных
ПБ	—	персо-бюро — сторонняя организация, осуществляющая персонализацию и выпуск карт EMV
ОЦ	—	операционный центр
ПО	—	программное обеспечение
УК	—	универсальная карта
EMV	—	Europay MasterCard VISA — международный стандарт для операций по банковским картам с чипом

2 РАБОТА С УТИЛИТОЙ

В данном разделе описаны процедуры, с помощью которых осуществляется выгрузка заказа на выпуск УК, сформированного в ОЦ (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ (дополнение по модулю ONLINE)*»).

Примечание.

Работа утилиты не требует прерывания работы ОЦ, или, наоборот, запуска ОЦ. Утилита может быть запущена, как и любая другая программа, непосредственно из ОЦ (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ*»).

Для выгрузки заказа выполните следующие действия:

1. Запустите файл `JcExport.exe`. Откроется окно настройки параметров подключения утилиты к БД ОЦ (см. Рис. 1).

Рис. 1. Настройка параметров подключений

2. Введите значения параметров подключения БД ОЦ:
 - «База данных:» — название БД для подключения (например, для ОЦ значение по умолчанию — «MAGICASH»);
 - «Имя пользователя:» — имя пользователя БД, к которому производится подключение (например, для ОЦ значение по умолчанию — «MAGICASH5»);
 - «Пароль:» — пароль пользователя для подключения к БД (например, для ОЦ значение по умолчанию — «NCTMAGICASH5»).

3. Нажмите на кнопку **Вперед**. При успешном подключении к БД ОЦ откроется окно выбора заказа на персонализацию (см. Рис. 2, стр. 7). Если подключение к БД ОЦ установить не удалось, появится окно с соответствующим сообщением, например: «*Ошибка подключения к БД*». В этом случае проверьте параметры подключения к БД и исправьте ошибку.




Рис. 2. Выбор заказа на персонализацию

В окне отображается список заказов, сформированных в ОЦ.

4. Выберите нужный заказ и нажмите на кнопку **Вперед**. Начнётся процесс выгрузки заказа, по окончании которого откроется окно завершения операции. Если операция выполнена корректно и файл заказа выгружен в папку установки утилиты, откроется окно успешного завершения операции (см. Рис. 3).




Рис. 3. Окно успешного завершения операции выгрузки заказа

Если операция выполнена некорректно, в окне завершения появится сообщение об ошибке выгрузки файла.

Примечания:

1. По результатам выгрузки заказа информация об этом заказе обновляется в ОЦ только при успешном завершении операции.
2. Если в ОЦ нет ни одного заказа со статусом «Сформирован», в окне завершения операции появится сообщение «*Заказы не найдены*».

3. Информация об исполнении заказа содержится в журнале выпуска карт, который формируется в ПБ в процессе персонализации карт, выгружается в файл и передаётся эмитенту. Файл журнала загружается в ОЦ в ручном режиме (см. документ «*Petrol Plus. РП. ОЦ (дополнение по модулю ONLINE)*»).

4. При работе с утилитой создаются журналы ведения операций (log-файлы), сохраняемые в папке Log, расположенной в каталоге установки утилиты. Название файла журнала имеет формат YYYYMMDDHHMMSSSSS (дата и время выполнения первой операции с точностью до тысячных долей секунды). Запись в созданный файл прекращается после закрытия утилиты.

Разработчик оставляет за собой право вносить в ПО изменения без предварительного уведомления пользователя